



2026-2027 CATALOG


TECHNOLOGY

●アイコンと説明

BC Streamは新潟県燕市に自社工場を持ち、30年以上にわたりスノーボードを作り続けてきました。
その長年の積み重ねにより培った独自のテクノロジーとディテールへのこだわりを紹介します。


アウトライン

DIRECTIONAL [ディレクショナル] 




ノーズとテールの長さや形状が異なるシェイプ。重心がボードのセンターよりも後ろ寄りであるため、操作性が高くスピードにも強くフリーライディングやカービングモデルに向いている。テーパーは、ノーズ幅がテール幅よりも太い形状でターンの始動が早くなり深い弧を描きやすく、ターン後半の抜けが良くなる特長がある。

TWIN [ツイン] 



ノーズとテールの長さ、幅、形状が全て対称なシェイプ。重心をボードのセンターに保ちやすく、どちらの方向にも同じように滑走しやすいため、スピニングやスイッチなどトリック性能を重視するフリースタイルモデルに向いている。


DIRECTIONAL TWIN [ディレクショナルツイン] 



ノーズはテールよりも長く、前後対称のサイドカーブを持つシェイプ。ノーズを長くすることで推進性に優れ、スイッチスタンスにも対応でき、ライディング性能とトリック性能をバランス良く併せ持つことができるため、オールラウンドモデルに向いている。


アーチ [キャンバー]

CAMBER [キャンバー] 




キャンバーとはボードの中心からノーズとテールの接雪点にかけて緩やかなアーチを描く形状。特徴として接雪点に圧が掛かりやすいため、有効エッジ全体を活かしたエッジグリップや、ボードのレスポンスを得やすくオーリー時にはボードの反発力を利用しやすい。

VARIABLE CAMBER [バリエابلキャンバー] 



バリエابلキャンバー(VC)とはキャンバーの種類のひとつで、接雪点からノーズまたはテールにかけて緩やかに立ち上がるアーチ形状。エッジの角付けやボードのしなる量により、有効エッジ長が可変し、ターン中のエッジグリップと安定感を生み出す。ショートバリエابلキャンバー(SVC)より、可変する有効エッジが長いので、カービング時には抜群のホールド感や粘りが得られる。


SHORT VARIABLE CAMBER [ショートバリエابلキャンバー] 



ショートバリエابلキャンバー(SVC)とはキャンバーの種類のひとつで、接雪点からノーズまたはテールにかけて緩やかに立ち上がるアーチ形状。エッジの角付けやボードのしなる量により、有効エッジ長が可変し、ターン中のエッジグリップと安定感を生み出す。バリエابلキャンバー(VC)より、可変する有効エッジが短いので、高い操作性の中にも鋭さやクイックさを感じられる。

アーチ [ロッカー]

NOSE ROCKER [ノーズロッカー] 



ノーズロッカーとは後ろ寄りにキャンバーを持ち、ノーズは緩やかに大きく立ち上がる形状。後ろ足寄りのキャンバーにより、エッジグリップや反発力を保ちつつ、テールにもしっかりと乗り込んでいける。長いノーズは、あらゆる雪面に対して走破性が高く、スムーズなターン始動を可能にする。パウダーの中ではロッカーと相まって浮力へとつながる。

W ROCKER [ダブルロッカー] 




ダブルロッカーとはスタンス間にキャンバーを持ち、スタンスの外から大きく立ち上がる形状。スタンス間のキャンバーによりエッジグリップを保持しながら、ノーズ・テールのロッカー形状は接雪点のホールド感をゆるめ、キャンバーとロッカーの特性を併せ持ちボードをさばきやすいのが特長。

カスタム

FLEX SELECT [フレックスセレクト] 

S Custom / R-4 Custom 各フレックスの違い




SOFT FLEX 通常製品より約 15% 軟らかい設定
REGULAR FLEX 通常製品と同じ設定
HARD FLEX 通常製品より約 15% 硬い設定

*カスタムシリーズは硬さを選べます。
 *受注生産。


ワイズ

NARROW [ナロー] 



ボードが細くなる事で足裏の母子球とかかとのすぐ下にあるエッジに対して、効果的に力を伝える事ができる。エッジの切り替えもスムーズになり、シャープなターンを描きやすくなるので、女性サイズを中心にナローを設定している。

WIDE [ワイド] 



ボード幅が太くなることで接雪面が広くなり、ライディングやランディングの安定感につながる。ブーツサイズが大きい人のためだけでなく、別の特長としてボードを立てる範囲が広がり、エッジングのグリップ感やパワーが大きく感じられるので、カービング用途の強いモデルを中心にワイドを設定している。

BC STREAM
TECH DETAILS
& ICONS

S



S Custom



PRICE ¥124,300 (税込)

143 147 150 (レディース)

150w 153 153w 156 156w 159 159w 162 162w (メンズ)

128 (ジュニア) ¥52,800 (税込) 135 (ジュニア) ¥64,900 (税込)

■BC Stream といえば S

フレックスはライダーたちも絶賛するほど高い次元でバランスが取れている。SVC(ショートバリアブルキャンバー)とディレクショナルツインシェイプによりトリックからカービングまでをこの1本でこなせる。豊富なサイズ展開は子どもから大人まで全世代をカバーする。

128、135 はジュニア用(セットバック 0cm)に専用設計されている。

PRICE ¥133,100 (税込)

143 147 150 (レディース)

150w 153 153w 156 156w 159 159w 162 162w (メンズ)

■自分だけのボードを手に入れよう

フレックスをソフト、レギュラー、ハードから選べる。

※43、47、50 はハードの選択はできません。

デッキカラーを2色、ソールダイカットを2種類、スタンス幅を狭/広の2種類から選べる。



S




SOLE



S Custom/KHAKI



S Custom/WINE



SOLE/BK1



SOLE/BK2

S/S Custom

MODEL	LENGTH	EF.EDGE	NOSE.L	TAIL.L	NOSE.W	WAIST.W	TAIL.W	RADIUS(m)	STANCE	SETBACK	ARCH	CORE	EDGE	SOLE
128	1280	940	180	160	262	223	262	5.8/5.5/5.2/5.5/5.8	400-480	0	SVC	赤松	SUS420	R2118
135	1350	1010	180	160	268	230	268	6.8/6.5/6.2/6.5/6.8	440-520	0	SVC	赤松	SUS420	R2118
43	1430	1090	180	160	274	234	274	7.6/7.3/7.0/7.3/7.6	460-540	20	SVC	桧/桐	SUS420	R2118
47	1470	1130	180	160	278	236	278	7.8/7.5/7.2/7.5/7.8	460-540	20	SVC	桧/桐	SUS420	R2118
50	1500	1160	180	160	283	240	283	8.0/7.7/7.4/7.7/8.0	500-580	20	SVC	桧/桐	SUS420	R2118
50W	1500	1160	180	160	293	250	293	8.0/7.7/7.4/7.7/8.0	500-580	20	SVC	桧/桐	SUS420	R2118
53	1530	1190	180	160	290	246	290	8.2/7.9/7.6/7.9/8.2	500-580	20	SVC	桧/桐	SUS420	R2118
53W	1530	1190	180	160	300	256	300	8.2/7.9/7.6/7.9/8.2	500-580	20	SVC	桧/桐	SUS420	R2118
56	1560	1220	180	160	293	248	293	8.4/8.1/7.8/8.1/8.4	520-600	20	SVC	桧/桐	SUS420	R2118
56W	1560	1220	180	160	303	258	303	8.4/8.1/7.8/8.1/8.4	520-600	20	SVC	桧/桐	SUS420	R2118
59	1590	1250	180	160	296	250	296	8.6/8.3/8.0/8.3/8.6	520-600	20	SVC	桧/桐	SUS420	R2118
59W	1590	1250	180	160	306	260	306	8.6/8.3/8.0/8.3/8.6	520-600	20	SVC	桧/桐	SUS420	R2118
62	1620	1280	180	160	299	252	299	8.8/8.5/8.2/8.5/8.8	520-600	20	SVC	桧/桐	SUS420	R2118
62W	1620	1280	180	160	309	262	309	8.8/8.5/8.2/8.5/8.8	520-600	20	SVC	桧/桐	SUS420	R2118

R-4



R-4 Custom



PRICE ¥129,800 (税込)

144 148 153 (レディース)


156 159 162 (メンズ)

138 (ジュニア) ¥73,700 (税込)


■カービングを愉しむニューコンセプト

BC Stream が長年にわたり培ってきたノウハウを結集して開発した。新たな形状、ショートラウンドノーズを採用している。全長に対して有効エッジを長めに設定することで、抜群のエッジグリップを発揮する。レングスごとに最適化されたサイドカーブにテーパードを組み合わせ、優れたターン性能を実現し、ショートターンからロングターンまで安定したカービングが可能となっている。(デッキはマット仕上げ)
138 はジュニア用、44、48、53 はレディース用、56、59、62 はメンズ用。44 はレディースだけでなく、ジュニアでも使用できるよう設計されている。

NEW
PRODUCT



R-4



SOLE/全モデル共通



R-4 Custom/UMBER



R-4 Custom/ASH



R-4 Custom/FORREST

PRICE ¥136,400 (税込)

144 148 153 (レディース)

156 159 162 (メンズ)

■ニューモデルをカスタマイズ

フレックス、デッキカラー、スタンス幅を好みに応じて選択できる。高速域でさらなる安定感を求めるならハードフレックス、扱いやすい操作性を求めるならソフトフレックスを選ぶことをおすすめする。
※44、48、53 はハードの選択はできません。
デッキカラーはマット仕上げの 3 色から選択できる。

NEW
PRODUCT

R-4/R-4 Custom

MODEL	LENGTH	EF.EDGE	NOSE.L	TAIL.L	NOSE.W	WAIST.W	TAIL.W	RADIUS(m)	STANCE	SETBACK	ARCH	CORE	EDGE	SOLE
138	1380	1120	135	125	262	220	256	8.3/7.9/7.5/8.0/8.5	420-500	20	VC	検/桐	SUS420	R2118
44	1440	1200	125	115	286	240	280	8.6/8.2/7.8/8.3/8.8	440-520	20	VC	検/桐	SUS420	R2118
48	1480	1230	130	120	291	244	285	8.8/8.4/8.0/8.5/9.0	460-540	20	VC	検/桐	SUS420	R2118
53	1530	1270	135	125	295	246	289	9.0/8.6/8.2/8.7/9.2	480-560	20	VC	検/桐	SUS420	R2118
56	1560	1300	135	125	306	256	300	9.2/8.8/8.4/8.9/9.4	520-600	20	VC	検/桐	SUS420	R2118
59	1590	1330	135	125	309	258	303	9.4/9.0/8.6/9.1/9.6	520-600	20	VC	検/桐	SUS420	R2118
62	1620	1360	135	125	312	260	306	9.6/9.2/8.8/9.3/9.8	520-600	20	VC	検/桐	SUS420	R2118

Riders' Spec

VL



PRICE ¥130,900 (税込)

157 159 163

■躍動感のあるカービング

ウエスト幅をワイドに設計しているため、ブーツサイズが大きくてもドラグの心配がない。限界までボードを立てた力強いエッジングで、どんな斜面やスピード域においても、安定感とキレを生み出す。今季はフレックスを改良し、今までより少ししなやかにすることで、操作性を向上させている。

UPDATED

Riders' Spec

RS



PRICE ¥130,900 (税込)

156 162

■軽快かつ鋭いカービング

しなやかなフレックスによる軽快な操作性と、テーパー形状によるターンの加速感や気持ちの良いターンアウトを実現する。ラウンドボードでカービングの楽しさを追求し、ハンマーヘッドのような頼れるエッジグリップにより深いカービングができる。56 は男性だけでなく、カービング好きな女性にもおすすめです。



DECK

SOLE

DECK

SOLE

Riders' Spec VL

MODEL	LENGTH	EF.EDGE	NOSE.L	TAIL.L	NOSE.W	WAIST.W	TAIL.W	RADIUS(m)	STANCE	SETBACK	ARCH	CORE	EDGE	SOLE
57	1570	1230	180	160	317	270	311	8.7/8.3/7.9/8.3/8.9	500-580	30	CAM	栓/桐	SUS420	R2118
59	1590	1250	180	160	309	262	303	9.0/8.6/8.2/8.6/9.2	500-580	30	CAM	栓/桐	SUS420	R2118
63	1630	1290	180	160	314	265	308	9.3/8.9/8.5/8.9/9.5	500-580	30	CAM	栓/桐	SUS420	R2118

Riders' Spec RS

MODEL	LENGTH	EF.EDGE	NOSE.L	TAIL.L	NOSE.W	WAIST.W	TAIL.W	RADIUS(m)	STANCE	SETBACK	ARCH	CORE	EDGE	SOLE
56	1560	1220	180	160	304	256	295	8.6/8.3/8.0/8.5/9.0	500-580	30	SVC	栓/桐	SUS420	R2118
62	1620	1280	180	160	309	260	300	9.2/8.9/8.6/9.1/9.6	520-600	30	SVC	栓/桐	SUS420	R2118

Riders' Spec

ON



PRICE ¥130,900 (税込)

147 152

女子専用、遊べるカービング

女性専用のニューモデル。ライダーがオフの日にカービングを楽しめることをコンセプトに開発された。長めの有効エッジによりカービング性能が高く、ワイドなウエスト幅によって安定感にも優れる。フレックスがソフトなため、思い通りの操作ができる。スベックやスタンス幅など、細かな部分に至るまで女性ライダーの目線で考え抜かれている。

NEW
PRODUCT



DECK

SOLE

Riders' Spec ON

MODEL	LENGTH	EF.EDGE	NOSE.L	TAIL.L	NOSE.W	WAIST.W	TAIL.W	RADIUS(m)	STANCE	SETBACK	ARCH	CORE	EDGE	SOLE
47	1470	1220	130	120	294	248	287	8.8/8.4/8.0/8.6/9.2	440-520	20	SVC	桧/桐	SUS420	R2118
52	1520	1270	130	120	304	256	298	8.9/8.6/8.3/8.8/9.3	460-540	20	SVC	桧/桐	SUS420	R2118

DP



PRICE ¥129,800 (税込)

156 160

■パウダーでもスイッチでも遊び尽くす

昨年発売した DR56 に 60 サイズを追加し、新たなラインナップとして登場した。
ワイドなウエスト幅が浮力を生み出す（56：265mm、60：275mm）。
WR（ダブルロッカー）とツインシェイプにより、パウダーでもスイッチライディングが可能で、
オールマウンテンで遊べる。スタンス幅やセットバックもライディング向けに最適化されている。
（デッキはマット仕上げ）

NEW
PRODUCT



DP

MODEL	LENGTH	EF.EDGE	NOSE.L	TAIL.L	NOSE.W	WAIST.W	TAIL.W	RADIUS(m)	STANCE	SETBACK	ARCH	CORE	EDGE	SOLE
56	1560	1140	210	210	306	265	306	8.2/7.9/7.6/7.9/8.2	500-580	30	WR	桧/桐	SUS420	R2118
60	1600	1140	230	230	316	275	316	8.2/7.9/7.6/7.9/8.2	500-580	30	WR	桧/桐	SUS420	R2118

DR



PRICE ¥129,800 (税込)

148 154 157 161 /162 155w 162w

■グルーミングバーンとパウダーを両立

ワイドノーズ、50mm セットバック、NR（ノーズロッカー）の採用で、グルーミングバーンからパウダーまで思いのままに滑れる。

ライディングスタイルに合わせて、ノーズ・テール形状違いの 3 タイプから選べる。今季は構成材を変更し、ノーズとテールに少しハリを持たせた。

（デッキはマット仕上げ）

- **57**：スクエア型テールにより、抜群のキレと加速感が特徴。シリーズの中でも特にカービング性能に優れ、スピード感のあるライディングに最適なモデル。
- **48・54・61**：スクエア型ノーズと比較的ハリのあるフレックスを持ち、圧雪バーンでのライディングからパウダーの浮力も兼ね備えた万能型モデル。
- **62・55w・62w**：ノーズ・テールはピン形状で、フレックスはソフトでさばきやすい。シリーズの中でも特にパウダーでの安定感が抜群のモデル。

UPDATED



DR

MODEL	LENGTH	EF.EDGE	NOSE.L	TAIL.L	NOSE.W	WAIST.W	TAIL.W	RADIUS(m)	STANCE	SETBACK	ARCH	CORE	EDGE	SOLE
48	1480	1090	260	130	289	246	275	8.2/7.9/7.6/8.2/8.8	460-540	50	NR	桧/桐	SUS420	R2118
54	1540	1150	260	130	304	258	289	8.6/8.3/8.0/8.6/9.2	520-600	50	NR	桧/桐	SUS420	R2118
57	1570	1190	260	120	308	260	293	8.8/8.5/8.2/8.8/9.4	520-600	50	NR	桧/桐	SUS420	R2118
61	1610	1220	260	130	309	260	294	9.0/8.7/8.4/9.0/9.6	520-600	50	NR	桧/桐	SUS420	R2118
62	1620	1220	260	140	309	260	294	9.0/8.7/8.4/9.0/9.6	520-600	50	NR	桧/桐	SUS420	R2118
55W	1550	1150	260	140	318	272	303	8.6/8.3/8.0/8.6/9.2	520-600	50	NR	桧/桐	SUS420	R2118
62W	1620	1220	260	140	319	270	304	9.0/8.7/8.4/9.0/9.6	520-600	50	NR	桧/桐	SUS420	R2118

NW



PRICE ¥147,400 (税込)

156 162 168

■これまでにないワイドなハンマーヘッド

ワイドなウエスト幅とハードフレックス、浅めのサイドカーブにより、あらゆる雪質や速度域でもドラグすることなく、安定したカービングが可能になる。高速域では圧倒的な安定感でバタつきもない。ディレクショナルツインシェイプを活かして、高速域でのノーリーを織り交ぜたライディングも楽しめる。(デッキはマット仕上げ)



DECK

SOLE

NW

MODEL	LENGTH	EF.EDGE	NOSE.L	TAIL.L	NOSE.W	WAIST.W	TAIL.W	RADIUS(m)	STANCE	SETBACK	ARCH	CORE	EDGE	SOLE
56	1560	1320	125	115	312	270	312	10.5/10.1/9.7/10.1/10.5	500-580	30	VC	桧/桐	SUS420	R2118
62	1620	1380	125	115	316	272	316	11.0/10.6/10.2/10.6/11.0	520-600	30	VC	桧/桐	SUS420	R2118
68	1680	1430	130	120	319	274	319	11.5/11.1/10.7/11.1/11.5	520-600	30	VC	桧/桐	SUS420	R2118

RX



PRICE ¥147,400 (税込)

154N 159N (ナロー) / 159 164 169 174

■しなやかに深く鋭いカービング

しなやかなノーズと、緻密に計算されたテーパード、サイドカーブを組み合わせることで、驚くほど深く、鋭いターンが可能な回頭性を生み出す。ボードの長さに対する概念にとらわれず、いつもより長めのサイズを選ぶことをおすすめする。今季はハードフレックスの設定を追加し、これまで以上に高速域でも深く、鋭く曲がるカービング性能を向上。スタンス幅をこれまでの二種類から一種類に統合。

54N、59N はウエスト幅が細めの女性用ナローモデル。

UPDATED

RX



SOLE

RX Ti



PRICE ¥160,600 (税込)

159 164 169 174


■しなやかで力強いエッジグリップ

RX にメタル素材を組み込み、カービング性能をさらに追求した。ACT GEAR 独自の技術と製法により、ボード上面のエッジ際に帯状のチタナール（セパレートメタル）を埋め込み、重量増を最小限に抑えながらエッジグリップ力を格段に向上。RX 特有のしなやかさを損なうことなく、鋭く曲がり、安定したカービングを可能にする。

今季は限定 200 本の販売。



RX Ti



SOLE

RX/RX Ti

MODEL	LENGTH	EF.EDGE	NOSE.L	TAIL.L	NOSE.W	WAIST.W	TAIL.W	RADIUS(m)	STANCE	SETBACK	ARCH	CORE	EDGE	SOLE
54N-4654	1540	1290	130	120	297	242	282	8.8/8.5/8.2/8.8/9.4	460-540	50	VC	桧/桐	SUS420	R2118
59N-4654	1590	1340	130	120	300	244	285	9.3/9.0/8.7/9.3/9.9	460-540	50	VC	桧/桐	SUS420	R2118
59-5058	1590	1340	130	120	308	252	293	9.3/9.0/8.7/9.3/9.9	500-580	50	VC	桧/桐	SUS420	R2118
64-5260	1640	1390	130	120	311	254	296	9.8/9.5/9.2/9.8/10.4	520-600	50	VC	桧/桐	SUS420	R2118
69-5260	1690	1440	130	120	314	256	299	10.3/10.0/9.7/10.3/10.9	520-600	50	VC	桧/桐	SUS420	R2118
74-5260	1740	1490	130	120	317	258	302	10.8/10.5/10.2/10.8/11.4	520-600	50	VC	桧/桐	SUS420	R2118

BRAH

PRICE ¥123,200 (税込)

145 148 151 154

■トリックもライディングも楽しめる

WR（ダブルロッカー）によりボードをさばきやすく、トリックもつなぎやすい。
後ろ足のインサートホールは 6 穴で、ツインシェイプながらカービング寄りのセッティングも可能です。今季モデルは、センター部分をしなやかなフレックスに改良し、ノーズとテールにハリを持たせた。（デッキはマット仕上げ）

UPDATED



DECK

SOLE

BRAH

MODEL	LENGTH	EF.EDGE	NOSE,L	TAIL,L	NOSE,W	WAIST,W	TAIL,W	RADIUS(m)	STANCE	SETBACK	ARCH	CORE	EDGE	SOLE
45	1450	1140	155	155	290	252	290	8.4/8.1/7.9/8.1/8.4	440-540	0	WR	桧/桐	SUS420	R2118
48	1480	1170	155	155	296	256	296	8.6/8.3/8.0/8.3/8.6	480-580	0	WR	桧/桐	SUS420	R2118
51	1510	1200	155	155	301	260	301	8.8/8.5/8.2/8.5/8.8	520-620	0	WR	桧/桐	SUS420	R2118
54	1540	1230	155	155	304	262	304	9.0/8.7/8.4/8.7/9.0	520-620	0	WR	桧/桐	SUS420	R2118

ARK



PRICE ¥121,000 (税込)

151 153 155

■正統派フリースタイル

オーソドックスながら自由度の高いツインシェイプモデル。しっかりしたフレックスと浅めのサイドカーブにより、ビッグキッカーやハーフパイプ、パークなど、あらゆるフィールドで思いのままに遊べる。スタイルに合わせて、3 サイズから選ぶことができる。(デッキはマット仕上げ)



51

53

55

SOLE

ARK

MODEL	LENGTH	EF.EDGE	NOSE.L	TAIL.L	NOSE.W	WAIST.W	TAIL.W	RADIUS(m)	STANCE	SETBACK	ARCH	CORE	EDGE	SOLE
51	1510	1170	170	170	288	248	288	8.6/8.3/8.0/8.3/8.6	500-580	0	CAM	桧/桐	SUS420	IS7700
53	1530	1190	170	170	292	252	292	8.8/8.5/8.2/8.5/8.8	500-580	0	CAM	桧/桐	SUS420	IS7700
55	1550	1210	170	170	290	250	290	9.1/8.8/8.5/8.8/9.1	500-580	0	CAM	桧/桐	SUS420	IS7700

SOLEIL



PRICE ¥83,600 (税込)

136 139 142 145

■スキルアップをサポート

ウエスト幅は細めで、サイドカーブは深め、フレックスはソフト、キャンバーを採用したレディース向けエントリーモデル。ライディングの上達に必要な要素がすべて詰め込まれている。継続販売することで、手頃な価格を実現している。



DECK

SOLE

SOLEIL

MODEL	LENGTH	EF.EDGE	NOSE.L	TAIL.L	NOSE.W	WAIST.W	TAIL.W	RADIUS(m)	STANCE	SETBACK	ARCH	CORE	EDGE	SOLE
36	1360	1070	145	145	259	222	259	7.0	420-500	0	CAM	赤松	S60C	1320
39	1390	1080	155	155	270	231	270	7.0	420-500	0	CAM	赤松	S60C	1320
42	1420	1100	160	160	270	231	270	7.3	440-520	0	CAM	赤松	S60C	1320
45	1450	1130	160	160	274	234	274	7.5	440-520	0	CAM	赤松	S60C	1320

CURVE



PRICE ¥101,200 (税込)

153 158 162 175

■アルパインの第一歩

エントリーモデルながら完成度が高く、アルパインらしい力強いエッジングを体感できる。キャンバーとソフトフレックスにより操作性に優れ、アルパイン初心者でも扱いやすい設計。アルパインボードを作り続けてきた BC Stream のノウハウと材料を駆使している。継続販売によりお求めやすい価格を実現している。(デッキはマット仕上げ)



DECK

SOLE

CURVE

MODEL	LENGTH	EF.EDGE	NOSE.L	TAIL.L	NOSE.W	WAIST.W	TAIL.W	RADIUS(m)	STANCE	SETBACK	ARCH	CORE	EDGE	SOLE
53	1535	1355	115	50	242	190	236	8.8	380-460	20	CAM	赤松	S60C	R2118
58	1580	1403	115	50	245	194	239	9.8	420-500	20	CAM	赤松	S60C	R2118
62	1620	1443	115	50	248	194	242	9.8	420-500	20	CAM	赤松	S60C	R2118
75	1750	1573	115	50	245	194	239	12.4	420-500	20	CAM	赤松	S60C	R2118

PRIME



PRICE

155 160 165 メタル有 / ¥185,900 (税込) ・ メタル無 / ¥162,800 (税込)
 173 179 185 メタル有 / ¥195,800 (税込) ・ メタル無 / ¥172,700 (税込)
 142 167 (ジュニア) ¥85,800 (税込)

カスタム詳細

フレックスセレクト ▶ 3 タイプ

メタルハード / メタルソフト / ノンメタル

デッキカラーセレクト ▶ 5 色

BLACK / WHITE / LAVA / GUN / INDIGO

インサートホール ▶ オプション選択可能

● ALLFLEX ホール追加料金 : ¥15,400 (税込)

● 2×4 インサートの有無

■信頼のレーシングモデル

フレックスやデッキカラーを自由に選べるレーシングモデル。ゲートでは狙ったラインを正確にトレースし、ターンアウトではスムーズに加速する。レースではコースコンディションを問わず高いポテンシャルを発揮し、多くのライダーから高い信頼を得ている。

近年主流のプレート装着にも対応したフレックス設定で、ALLFLEX ホールもオプションで追加でき、2×4 インサートの有無も選択可能。デッキカラーはマット仕上げの全 5 色から選べる。

PRIME-J 42 と 67 は、ジュニアの脚力や体格を考慮し、フレックスをはじめすべてジュニア専用に設計。ポテンシャルを最大限に引き出せる。既存バインディングの大半に対応するウエスト幅で、ジュニア世代がアルパインレースを始めやすい手頃な価格設定。

(PRIME-J のデッキカラーは BLACK のみ)



BLACK

WHITE

LAVA

GUN

INDIGO

SOLE

PRIME

MODEL	LENGTH	EF_EDGE	NOSE.L	TAIL.L	NOSE.W	WAIST.W	TAIL.W	RADIUS(m)	STANCE	SETBACK	ARCH	CORE	EDGE	SOLE
42J	1420	1280	85	55	243	185	233	6.5/8.0/7.0	360-440	35	NR	赤松	SUS420	R2118
67J	1670	1530	85	55	226	185	212	13.0/14.0/15.0/16.0/18.0/16.0/15.0	360-440	70	NR	赤松	SUS420	R2118
55	1550	1415	80	55	252	190	236	9.2/9/8.8/9.1/9.4/9.7	440-520	75	NR	赤松	SUS420	R2118
60	1600	1465	80	55	258	200	242	10.7/10.5/10.3/10.6/10.9/11.2	440-520	75	NR	赤松	SUS420	R2118
65	1650	1515	80	55	259	200	243	11.2/11.0/10.8/11.1/11.4/11.7	440-520	75	NR	赤松	SUS420	R2118
73	1730	1595	80	55	236	190	220	16.6/16.4/16.2/16.5/16.8	440-520	75	NR	竹	SUS420	R2118
79	1790	1655	80	55	246.5	200	230.5	17.6/17.4/17.2/17.5/18.1/18.7	440-520	75	NR	竹	SUS420	R2118
85	1850	1715	80	55	248	200	232	18.1/17.9/17.7/18.0/18.6/19.4	440-520	75	NR	竹	SUS420	R2118

TC Custom



カスタム詳細

フレックスセレクト ▶ 2 タイプ

ソフト / レギュラー

デッキカラーセレクト ▶ 5 色

ASH/EBONY/CRIMSON/AQUA/TOPAZ

チタナール ▶ オプション追加可能

●オプション料金：¥22,000 (税込)

PRICE

156 161 168 174 メタル有 / ¥166,100 (税込) ・ メタル無 / ¥144,100 (税込)

■遊べるフリーカービングモデル

遊びやすさを重視したしなやかなフレックスを採用。サイドカーブは各レングスに最適化されている。思い通りの操作性と安定性を両立する。

フレックスはソフトとレギュラーから選択可能。チタナールオプションを選べばエッジグリップが格段に向上する。

チタナールオプションは 61, 68, 75 のみ。(56 は選択できません) デッキカラーはマット仕上げの全 5 色から選べる。



ASH

EBONY

CRIMSON

AQUA

TOPAZ

SOLE

TC Custom

MODEL	LENGTH	EF.EDGE	NOSE,L	TAIL,L	NOSE,W	WAIST,W	TAIL,W	RADIUS(m)	STANCE	SETBACK	ARCH	CORE	EDGE	SOLE
56	1560	1412.5	85	62.5	245	194	239	10.2/9.8/10.6	420-500	60	NR	赤松	SUS420	R2118
61	1610	1470	85	55	249	196	237	10.7/11.0/11.6	440-520	60	NR	赤松	SUS420	R2118
68	1680	1540	85	55	248	196	236	12.8/12.5/13.1	440-520	60	NR	赤松	SUS420	R2118
75	1750	1610	85	55	248	196	236	13.2/13.5/14.1	440-520	60	NR	赤松	SUS420	R2118

26-27 Spec Sheet

S/S Custom

<単位: mm >

MODEL	LENGTH	EF.EDGE	NOSE.L	TAIL.L	NOSE.W	WAIST.W	TAIL.W	RADIUS(m)	STANCE	SETBACK	ARCH	CORE	EDGE	SOLE
128	1280	940	180	160	262	223	262	5.8/5.5/5.2/5.5/5.8	400-480	0	SVC	赤松	SUS420	R2118
135	1350	1010	180	160	268	230	268	6.8/6.5/6.2/6.5/6.8	440-520	0	SVC	赤松	SUS420	R2118
43	1430	1090	180	160	274	234	274	7.6/7.3/7.0/7.3/7.6	460-540	20	SVC	桧/桐	SUS420	R2118
47	1470	1130	180	160	278	236	278	7.8/7.5/7.2/7.5/7.8	460-540	20	SVC	桧/桐	SUS420	R2118
50	1500	1160	180	160	283	240	283	8.0/7.7/7.4/7.7/8.0	500-580	20	SVC	桧/桐	SUS420	R2118
50W	1500	1160	180	160	293	250	293	8.0/7.7/7.4/7.7/8.0	500-580	20	SVC	桧/桐	SUS420	R2118
53	1530	1190	180	160	290	246	290	8.2/7.9/7.6/7.9/8.2	500-580	20	SVC	桧/桐	SUS420	R2118
53W	1530	1190	180	160	300	256	300	8.2/7.9/7.6/7.9/8.2	500-580	20	SVC	桧/桐	SUS420	R2118
56	1560	1220	180	160	293	248	293	8.4/8.1/7.8/8.1/8.4	520-600	20	SVC	桧/桐	SUS420	R2118
56W	1560	1220	180	160	303	258	303	8.4/8.1/7.8/8.1/8.4	520-600	20	SVC	桧/桐	SUS420	R2118
59	1590	1250	180	160	296	250	296	8.6/8.3/8.0/8.3/8.6	520-600	20	SVC	桧/桐	SUS420	R2118
59W	1590	1250	180	160	306	260	306	8.6/8.3/8.0/8.3/8.6	520-600	20	SVC	桧/桐	SUS420	R2118
62	1620	1280	180	160	299	252	299	8.8/8.5/8.2/8.5/8.8	520-600	20	SVC	桧/桐	SUS420	R2118
62W	1620	1280	180	160	309	262	309	8.8/8.5/8.2/8.5/8.8	520-600	20	SVC	桧/桐	SUS420	R2118

R-4/R-4 Custom

MODEL	LENGTH	EF.EDGE	NOSE.L	TAIL.L	NOSE.W	WAIST.W	TAIL.W	RADIUS(m)	STANCE	SETBACK	ARCH	CORE	EDGE	SOLE
138	1380	1120	135	125	262	220	256	8.3/7.9/7.5/8.0/8.5	420-500	20	VC	桧/桐	SUS420	R2118
44	1440	1200	125	115	286	240	280	8.6/8.2/7.8/8.3/8.8	440-520	20	VC	桧/桐	SUS420	R2118
48	1480	1230	130	120	291	244	285	8.8/8.4/8.0/8.5/9.0	460-540	20	VC	桧/桐	SUS420	R2118
53	1530	1270	135	125	295	246	289	9.0/8.6/8.2/8.7/9.2	480-560	20	VC	桧/桐	SUS420	R2118
56	1560	1300	135	125	306	256	300	9.2/8.8/8.4/8.9/9.4	520-600	20	VC	桧/桐	SUS420	R2118
59	1590	1330	135	125	309	258	303	9.4/9.0/8.6/9.1/9.6	520-600	20	VC	桧/桐	SUS420	R2118
62	1620	1360	135	125	312	260	306	9.6/9.2/8.8/9.3/9.8	520-600	20	VC	桧/桐	SUS420	R2118

Riders' Spec VL

MODEL	LENGTH	EF.EDGE	NOSE.L	TAIL.L	NOSE.W	WAIST.W	TAIL.W	RADIUS(m)	STANCE	SETBACK	ARCH	CORE	EDGE	SOLE
57	1570	1230	180	160	317	270	311	8.7/8.3/7.9/8.3/8.9	500-580	30	CAM	桧/桐	SUS420	R2118
59	1590	1250	180	160	309	262	303	9.0/8.6/8.2/8.6/9.2	500-580	30	CAM	桧/桐	SUS420	R2118
63	1630	1290	180	160	314	265	308	9.3/8.9/8.5/8.9/9.5	500-580	30	CAM	桧/桐	SUS420	R2118

Riders' Spec RS

MODEL	LENGTH	EF.EDGE	NOSE.L	TAIL.L	NOSE.W	WAIST.W	TAIL.W	RADIUS(m)	STANCE	SETBACK	ARCH	CORE	EDGE	SOLE
56	1560	1220	180	160	304	256	295	8.6/8.3/8.0/8.5/9.0	500-580	30	SVC	桧/桐	SUS420	R2118
62	1620	1280	180	160	309	260	300	9.2/8.9/8.6/9.1/9.6	520-600	30	SVC	桧/桐	SUS420	R2118

Riders' Spec ON

MODEL	LENGTH	EF.EDGE	NOSE.L	TAIL.L	NOSE.W	WAIST.W	TAIL.W	RADIUS(m)	STANCE	SETBACK	ARCH	CORE	EDGE	SOLE
47	1470	1220	130	120	294	248	287	8.8/8.4/8.0/8.6/9.2	440-520	20	SVC	桧/桐	SUS420	R2118
52	1520	1270	130	120	304	256	298	8.9/8.6/8.3/8.8/9.3	460-540	20	SVC	桧/桐	SUS420	R2118

DP

MODEL	LENGTH	EF.EDGE	NOSE.L	TAIL.L	NOSE.W	WAIST.W	TAIL.W	RADIUS(m)	STANCE	SETBACK	ARCH	CORE	EDGE	SOLE
56	1560	1140	210	210	306	265	306	8.2/7.9/7.6/7.9/8.2	500-580	30	WR	桧/桐	SUS420	R2118
60	1600	1140	230	230	316	275	316	8.2/7.9/7.6/7.9/8.2	500-580	30	WR	桧/桐	SUS420	R2118

DR

MODEL	LENGTH	EF.EDGE	NOSE.L	TAIL.L	NOSE.W	WAIST.W	TAIL.W	RADIUS(m)	STANCE	SETBACK	ARCH	CORE	EDGE	SOLE
48	1480	1090	260	130	289	246	275	8.2/7.9/7.6/8.2/8.8	460-540	50	NR	桧/桐	SUS420	R2118
54	1540	1150	260	130	304	258	289	8.6/8.3/8.0/8.6/9.2	520-600	50	NR	桧/桐	SUS420	R2118
57	1570	1190	260	120	308	260	293	8.8/8.5/8.2/8.8/9.4	520-600	50	NR	桧/桐	SUS420	R2118
61	1610	1220	260	130	309	260	294	9.0/8.7/8.4/9.0/9.6	520-600	50	NR	桧/桐	SUS420	R2118
62	1620	1220	260	140	309	260	294	9.0/8.7/8.4/9.0/9.6	520-600	50	NR	桧/桐	SUS420	R2118
55W	1550	1150	260	140	318	272	303	8.6/8.3/8.0/8.6/9.2	520-600	50	NR	桧/桐	SUS420	R2118
62W	1620	1220	260	140	319	270	304	9.0/8.7/8.4/9.0/9.6	520-600	50	NR	桧/桐	SUS420	R2118

NW

MODEL	LENGTH	EF.EDGE	NOSE.L	TAIL.L	NOSE.W	WAIST.W	TAIL.W	RADIUS(m)	STANCE	SETBACK	ARCH	CORE	EDGE	SOLE
56	1560	1320	125	115	312	270	312	10.5/10.1/9.7/10.1/10.5	500-580	30	VC	桧/桐	SUS420	R2118
62	1620	1380	125	115	316	272	316	11.0/10.6/10.2/10.6/11.0	520-600	30	VC	桧/桐	SUS420	R2118
68	1680	1430	130	120	319	274	319	11.5/11.1/10.7/11.1/11.5	520-600	30	VC	桧/桐	SUS420	R2118

RX/RX Ti

MODEL	LENGTH	EF.EDGE	NOSE.L	TAIL.L	NOSE.W	WAIST.W	TAIL.W	RADIUS(m)	STANCE	SETBACK	ARCH	CORE	EDGE	SOLE
54N-4654	1540	1290	130	120	297	242	282	8.8/8.5/8.2/8.8/9.4	460-540	50	VC	桧/桐	SUS420	R2118
59N-4654	1590	1340	130	120	300	244	285	9.3/9.0/8.7/9.3/9.9	460-540	50	VC	桧/桐	SUS420	R2118
59-5058	1590	1340	130	120	308	252	293	9.3/9.0/8.7/9.3/9.9	500-580	50	VC	桧/桐	SUS420	R2118
64-5260	1640	1390	130	120	311	254	296	9.8/9.5/9.2/9.8/10.4	520-600	50	VC	桧/桐	SUS420	R2118
69-5260	1690	1440	130	120	314	256	299	10.3/10.0/9.7/10.3/10.9	520-600	50	VC	桧/桐	SUS420	R2118
74-5260	1740	1490	130	120	317	258	302	10.8/10.5/10.2/10.8/11.4	520-600	50	VC	桧/桐	SUS420	R2118

BC Stream Snowboards

BRAH

<単位: mm >

MODEL	LENGTH	EF.EDGE	NOSE.L	TAIL.L	NOSE.W	WAIST.W	TAIL.W	RADIUS(m)	STANCE	SETBACK	ARCH	CORE	EDGE	SOLE
45	1450	1140	155	155	290	252	290	8.4/8.1/7.9/8.1/8.4	440-540	0	WR	桧/桐	SUS420	R2118
48	1480	1170	155	155	296	256	296	8.6/8.3/8.0/8.3/8.6	480-580	0	WR	桧/桐	SUS420	R2118
51	1510	1200	155	155	301	260	301	8.8/8.5/8.2/8.5/8.8	520-620	0	WR	桧/桐	SUS420	R2118
54	1540	1230	155	155	304	262	304	9.0/8.7/8.4/8.7/9.0	520-620	0	WR	桧/桐	SUS420	R2118

ARK

MODEL	LENGTH	EF.EDGE	NOSE.L	TAIL.L	NOSE.W	WAIST.W	TAIL.W	RADIUS(m)	STANCE	SETBACK	ARCH	CORE	EDGE	SOLE
51	1510	1170	170	170	288	248	288	8.6/8.3/8.0/8.3/8.6	500-580	0	CAM	桧/桐	SUS420	IS7700
53	1530	1190	170	170	292	252	292	8.8/8.5/8.2/8.5/8.8	500-580	0	CAM	桧/桐	SUS420	IS7700
55	1550	1210	170	170	290	250	290	9.1/8.8/8.5/8.8/9.1	500-580	0	CAM	桧/桐	SUS420	IS7700

SOLEIL

MODEL	LENGTH	EF.EDGE	NOSE.L	TAIL.L	NOSE.W	WAIST.W	TAIL.W	RADIUS(m)	STANCE	SETBACK	ARCH	CORE	EDGE	SOLE
36	1360	1070	145	145	259	222	259	7.0	420-500	0	CAM	赤松	S60C	1320
39	1390	1080	155	155	270	231	270	7.0	420-500	0	CAM	赤松	S60C	1320
42	1420	1100	160	160	270	231	270	7.3	440-520	0	CAM	赤松	S60C	1320
45	1450	1130	160	160	274	234	274	7.5	440-520	0	CAM	赤松	S60C	1320

PRIME

MODEL	LENGTH	EF.EDGE	NOSE.L	TAIL.L	NOSE.W	WAIST.W	TAIL.W	RADIUS(m)	STANCE	SETBACK	ARCH	CORE	EDGE	SOLE
42J	1420	1280	85	55	243	185	233	6.5/8.0/7.0	360-440	35	NR	赤松	SUS420	R2118
67J	1670	1530	85	55	226	185	212	13.0/14.0/15.0/16.0/18.0/16.0/15.0	360-440	70	NR	赤松	SUS420	R2118
55	1550	1415	80	55	252	190	236	9.2/9/8.8/9.1/9.4/9.7	440-520	75	NR	赤松	SUS420	R2118
60	1600	1465	80	55	258	200	242	10.7/10.5/10.3/10.6/10.9/11.2	440-520	75	NR	赤松	SUS420	R2118
65	1650	1515	80	55	259	200	243	11.2/11.0/10.8/11.1/11.4/11.7	440-520	75	NR	赤松	SUS420	R2118
73	1730	1595	80	55	236	190	220	16.6/16.4/16.2/16.5/16.8	440-520	75	NR	竹	SUS420	R2118
79	1790	1655	80	55	246.5	200	230.5	17.6/17.4/17.2/17.5/18.1/18.7	440-520	75	NR	竹	SUS420	R2118
85	1850	1715	80	55	248	200	232	18.1/17.9/17.7/18.0/18.6/19.4	440-520	75	NR	竹	SUS420	R2118

TC Custom

MODEL	LENGTH	EF.EDGE	NOSE.L	TAIL.L	NOSE.W	WAIST.W	TAIL.W	RADIUS(m)	STANCE	SETBACK	ARCH	CORE	EDGE	SOLE
56	1560	1412.5	85	62.5	245	194	239	10.2/9.8/10.6	420-500	60	NR	赤松	SUS420	R2118
61	1610	1470	85	55	249	196	237	10.7/11.0/11.6	440-520	60	NR	赤松	SUS420	R2118
68	1680	1540	85	55	248	196	236	12.8/12.5/13.1	440-520	60	NR	赤松	SUS420	R2118
75	1750	1610	85	55	248	196	236	13.2/13.5/14.1	440-520	60	NR	赤松	SUS420	R2118

CURVE

MODEL	LENGTH	EF.EDGE	NOSE.L	TAIL.L	NOSE.W	WAIST.W	TAIL.W	RADIUS(m)	STANCE	SETBACK	ARCH	CORE	EDGE	SOLE
53	1535	1355	115	50	242	190	236	8.8	380-460	20	CAM	赤松	S60C	R2118
58	1580	1403	115	50	245	194	239	9.8	420-500	20	CAM	赤松	S60C	R2118
62	1620	1443	115	50	248	194	242	9.8	420-500	20	CAM	赤松	S60C	R2118
75	1750	1573	115	50	245	194	239	12.4	420-500	20	CAM	赤松	S60C	R2118

“Uniqueness”

ACT UP TO OUR PRINCIPLES

「他に類を見ない独自性豊かな製品」

国内の数少ないスノーボードファクトリーとして
設立当初から「生産効率よりも性能重視」の理念のもと

理想とする性能を追い求めて

独自性にあふれる製品を作り続けています

ACT GEAR Co.,Ltd.

1175 Kosekinonaka Tsubame Niigata JAPAN Tel.0256-63-2526



 www.bc-stream.com